



## BEHEERVERANTWOORDING LIMOSAHOEVE

Jaar: **2024**

Deelnemer nummer: **485**

### Beheer:

- Algemeen:

De voorjaarswerkzaamheden gingen dit jaar nog minder soepeler als vorig jaar.

Het voorjaar was nat en koud. De eerste legsels kon je wel als verloren beschouwen.

. Niet alle percelen konden we voor het broedseizoen bemesten.

Het Riet van Landschap Noord-Holland we hopen dat we dat nog gaan krijgen. Er was sprake van bokasi. Dus dat betekent geen riet meer voor ons dat zou jammer wezen.

Het aantal ganzen blijft erg groot in ons gebied. De vermesting van het oppervlaktewater zal er voor gaan zorgen dat we de Kader Richtlijn Water in 2027 niet gaan halen. Het gaf in het voorjaar ook wat verslapping van het maaiveld, en slootkanten worden vernield waardoor we niet onze mooie bloemrijke slootkanten meer hebben. negatief effect op het broedresultaat. Het veranderen van de aanvliegroute van Schiphol hebben we voor het broedsucces van de weidevogels niet als nadelig ervaren. Wel zien we meer rust door de verandering van de helivluchten voor de offshore. Misschien komt dit door de parapluwet die een hoogte van 2150 en buiten broedseizoen 250 meter voorschrijft.

De beweiding konden we weer op een paar percelen opstarten. Hier was nog geen vestigingsactiviteit. Beweiden blijft belangrijk voor het insectenaanbod.

De waterbeheersing (greppelbodem vochtig) ging naar wens het was een nat jaar. Alle percelen zijn 1x gemaaid nadat de pullen vliegvlug waren. Een medewerkster van "Waterland en Dijken" heeft de percelen vrijgegeven.

Door de afname van schapen merken we meer plaag kruiden te hebben zoals pitrus. Deze heb nadelig effect op de weidevogels. Het aantal schapen word licht opgevoerd tot een gewenst aantal.

In samenspraak met het "Veenweidenloket" gaan we de volgende jaren weer klei in het veen brengen. Dit was het plan alleen is deze subsidie maatregel stopgezet, vanwege andere politieke instroom.

Dit project werd gefinancierd door Provincie Noord-Holland. Het is de bedoeling dat met het inbrengen van klei, de uitstoot van CO<sub>2</sub> en methaan uit veengrond wordt gereduceerd. Tevens zal door de bedrijfsvoering meer CO<sub>2</sub> en NO\* vastgelegd worden.

- 

- Per beheertype:



**\*Vochtig weidevogel grasland. (N.13.01)**

Het was een koud en nat voorjaar. Dat mocht de pret niet drukken. Over het algemeen was het weidevogelresultaat in het gebied groter. Maar het leek bij ons wel een invasie. Predatoren namen toe vooral Hermeleinen en de Buizerds Het broedresultaat was voldoende.

De clusterbuien in het voorjaar gaven wel bij een paar kievitnesten verlies omdat ze te dicht bij een greppel waren neergestreken. Een nieuw legsel kwam gelukkig dan op een veiligere plaats. Ze leren het toch wel eens?

Het omweiden gaf geen problemen. De koppelgroottes waren wel in balans met de benodigde rust. een verschuiving van minder schapen naar meer rundvee. Gaf een iets hoger resultaat pitrus.

Hieronder de weidevogelresultaten van de afgelopen 10 jaar.

| Aantal broedparen/jaren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bergeend                |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |
| Brandgans               | 1    |      |      |      | 18   |      |      |      |      |      |
| Fuut                    | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| Gele Kwikstaart         |      | 1    |      |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Grutto                  | 11   | 22   | 19   | 22   | 20   | 20   | 22   | 16   | 26   | 17   |
| Kievit                  | 4    | 7    | 11   | 6    | 14   | 15   | 25   | 18   | 31   | 23   |
| Krakeend                |      | 2    |      |      | 4    | 2    | 3    | 1    | 1    |      |
| Kuifeend                |      | 2    |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |
| Meerkoet                | 2    | 1    |      | 4    |      | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    |
| Scholekster             | 10   | 8    | 9    | 10   | 10   | 12   | 11   | 10   | 16   | 18   |
| Slobeend                | 1    | 1    |      | 1    | 2    | 3    | 2    | 2    | 4    | 5    |
| Tureluur                | 8    | 9    | 7    | 5    | 11   | 10   | 17   | 19   | 23   | 24   |
| Veldleeuwerik           | 13   | 5    | 4    | 6    | 3    | 3    | 4    | 8    | 7    | 12   |
| Waterhoen               |      | 2    |      |      |      | 1    |      | 1    | 1    |      |
| Wilde eend              | 4    | 6    | 8    | 6    | 1    | 4    | 6    | 3    | 2    | 2    |
| Witte kwikstaart        |      | 3    | 2    | 2    |      | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| Zomertaling             |      | 2    | 1    |      |      |      |      |      |      |      |

**\*Zoete plas. (N.04.02)**

Het beheer is hetzelfde als het vorige jaar. Ook veel wintergasten op deze plaats.

We werden benaderd door vogelspotters om een kijkhut te plaatsen naast deze plas.

Er is veel vraag naar. We hebben besloten om dit toch niet te doen. We gaan er eerst zelf een dagje zitten.

•

**Terreinbezoek/kennisbijeenkomst:**



Graag nodigen we u uit voor de WLD avondbijeenkomst op donderdag 8 februari a.s. om 20.00 uur over productief en extensief kruidenrijk grasland. Iemand die daar alles van weet is Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut. Hij heeft onderzoek gedaan naar opbrengsten, voederwaarde en biodiversiteit van kruidenrijk grasland. Pedro vertelt daarover, en ook over het beheer van kruidenrijk grasland en de inpasbaarheid binnen een agrarisch bedrijf.

we zijn daar geweest helaas waren deze testen niet gedaan op veen gronden maar op zand gronden. En het grote aantal ganzen wat de kruidenmengsels op eten was ook niet meegerekend. Helaas was dit niet voor ons toepasbaar.

We hebben dit seizoen, met onze groep medebeheerders, 4 x overleg gehad. De afgevaardigde van de Provincie inzake het gebiedsproces heeft ook 2x aangehaakt. Dit was constructief en gezellig. We hebben onze beheermaatregelen weer op elkaar afgestemd. Deze groep is ook betrokken bij het gebiedsproces (PPLG) van de provincie en denkt mee in oplossingen. Terreinbezoeken werden binnen het gebied "Laag-Holland" gedaan. Hier is de natuurvereniging "Waterland en Dijken" actief in.

#### Monitoring en andere inventarisatie(s):

De monitoring op vestiging en broedresultaten gebeurt, elke 2 weken, vanaf 15 maart. Dit doen we vanaf het beheerspad met een kijker vanuit een gesloten voertuig. Of te voet op geluid. Bij twijfel inventariseren we ook per boot. Dit geeft een vrij goed totaalbeeld. Een ontmoeting met de monitor van Provincie Noord-Holland komt regelmatig voor. Het uitwisselen van elkaars bevindingen was ook dit jaar een feestje. Als er significante veranderingen zichtbaar zijn, kunnen we dat direct terugkoppelen naar beheer. Er wordt dan een aanpassing gedaan in het werkplan.

#### Voorlichting:

De meeste informatie wordt gegeven via onze website. Afgelopen jaar hebben we meer dan 22000 bezoekers mogen verwelkomen. Onze kiosk aan de openbare weg wordt ook veel bezocht. Hier zijn QR-codes te vinden met een uitleg over het beheer. Ook zijn er daar meeneem folders beschikbaar van de Vogelbescherming. Door de gebiedsprocessen die zijn aangekondigd, zijn er nog meer partijen van het openbaar bestuur die een uitleg willen hebben over ons beheer en visie.

#### Overige relevante wijzigingen:

Er zijn maar kleine wijzigingen in het beheer tot bevordering van de nestrust. De aanpassingen zijn verwerkt in het werkplan.

We gaan voor 2025.



Spijkerboor,  
December 2024  
Mark Maas.